



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ			
КРАСНЫЙ КРУГ И ПОЛОСА, ЧЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, БЕЛЫЙ ФОН (Размер: Ø 100, 150, 250 )			
Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
P01 (ЗК-02)		Запрещается курить	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается
P02 (ЗК-01)		Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре
P03 (ЗК-03)		Проход запрещен	У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.
P04 (ЗК-04)		Запрещается тушить водой	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара
P05 (ЗК-08)		Запрещается использовать в качестве питьевой воды	На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд.
P06		Доступ посторонним запрещен	На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода)
P07		Запрещается движение средств напольного транспорта	В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры)

P08		<b>Запрещается прикасаться. Опасно</b>	На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно
P09		<b>Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением</b>	На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током
P10		<b>Не включать!</b>	На пультах управления и включения и оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах
P11		<b>Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности</b>	В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности
P12 (ЗК-20)		<b>Запрещается загромождать проходы и (или) складировать</b>	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптек первой медицинской помощи и других местах
P13		<b>Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)</b>	На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов
P14		<b>Запрещается вход (проход) с животными</b>	На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными

P16		Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты	На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами
P17		Запрещается разбрызгивать воду	На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду
P18		Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией	На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля
P27		Запрещается иметь при себе (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)	При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена
P30 (ЗК-11)		Запрещается принимать пищу	На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена
P32		Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды	На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды
P33		Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка)	На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы








P34		Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей	На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности "При пожаре лифтом не пользоваться, выходить на лестницу"
P20		Запрещение (прочии опасности или опасные действия)	Применять для обозначения опасности не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

## ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**КВАДРАТ, БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, КРАСНЫЙ ФОН**  
(Размер: 100x100, 150x150, 250x250 )

Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средств противопожарной защиты
F02 (ЗП-43)		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
F03 (ЗП-44)		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
F04 (ЗП-42)		Огнетушитель	В местах нахождения огнетушителя
F05 (ЗП-32)		Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану



















F01-02 (ЗП-50)		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасно- сти для указания направления движения к месту нахождения средств противопожарной защиты
F08 (ЗП-46)		Пожарный сухотрубный стояк	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка
F09 (ЗП-47)		Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстоя- ние от знака до гидранта в метрах
F10 (ЗП-30)		Кнопка включе- ния установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок по- жарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защи- ты. В местах (пунктах) подачи пожар- ной тревоги
F11 (ЗП-31)		Звуковой опове- щатель пожар- ной тревоги	В местах нахождения звукового опове- щателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"
F06 (ЗП-41)		Место размеще- ния нескольких средств противопожа- рной защиты	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты
F07 (ЗП-45)		Пожарный водоисточник	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

# ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ






ТРЕУГОЛЬНИК, ЧЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ

(Размер: 100x87, 200x175, 300x260 )

Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
W01 (ЗТ-01)		Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.
W02 (ЗТ-02, ЗТ-14)		Взрывоопасно	Используется для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.
W03 (ЗТ-04)		Опасно. Ядовитые вещества	В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ
W04		Опасно. Едкие и коррозионные вещества	В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ
W05		Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение	На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение. Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925
W06 (ЗТ-06)		Опасно! Возможно падение груза	Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.
W07		Внимание. Автопогрузчик	В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы
W08 (ЗТ-05)		Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.



W09 (3Т-09)		Внимание. Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
W10 (3Т-07)		Опасно. Лазерное излучение	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение
W11 (3Т-13)		Пожароопасно. Окислитель	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя
W12		Внимание. Электро- магнитное поле	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля
W13		Внимание. Магнитное поле	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля
W14		Осторожно. Малозаметное препятствие	В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться
W15		Осторожно. Возможность падения с высоты	Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты
W16		Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества)	В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ








W17		Осторожно. Холод	На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатов и других холодильных установок
W18		Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества	В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ
W19		Газовый баллон	На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433
W20		Осторожно. Аккумулятор- ные батареи	В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей
W22		Осторожно. Режущие валы	На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например, на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании
W23		Внимание. Опасность зажима	На дверцах турникетов и шлагбаумах
W24		Осторожно. Возможно опрокидывание	На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутри-заводского транспорта
W25		Внимание. Автоматиче- ское включение (запуск) оборудования	На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением

W26		Осторожно. Горячая поверхность	На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности
W27		Осторожно. Возможно травмирование рук	На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно полу- чить травмы рук
W28 (3Т-08)		Осторожно. Скользко	На территории и участках, где имеются скользкие места
W29		Осторожно. Возможно заты- гивание между вращающимися элементами	На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах
W30		Осторожно. Сужение проезда (прохода)	На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд)







## ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

КРУГ, БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СИНИЙ ФОН  
(Размер: Ø 100, 150, 250 )

Код знака	Цветогографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
M01 (3К-16)		Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
M02 (3К-12)		Работать в защитной каске (шлеме)	На рабочих местах и участках, где требуется защита головы


<b>M03</b> <b>(3К-17)</b>		<b>Работать в защитных наушниках</b>	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
<b>M04</b> <b>(3К-18)</b>		<b>Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания</b>	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
<b>M05</b> <b>(3К-15)</b>		<b>Работать в защитной обуви</b>	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
<b>M06</b> <b>(3К-13)</b>		<b>Работать в защитных перчатках</b>	На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных средств, защита от возможного поражения электрическим током
<b>M07</b> <b>(3К-14)</b>		<b>Работать в защитной одежде</b>	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
<b>M08</b>		<b>Работать в защитном щите</b>	На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения
<b>M09</b> <b>(3К-19)</b>		<b>Работать в предохранительном (страховочном) поясе</b>	На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов






















M10		Проход здесь	На территориях и участках, где разрешается проход
M11		Общий предписывающий знак (прочие предписания)	Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности
M12		Переходить по надземному переходу	На участках и территориях, где установлены надземные переходы
M13		Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях
M14		Отключить перед работой	На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ
M15 (ЗК-21)		Курить здесь	Используется для обозначения места курения на на производственных объектах

## ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

КВАДРАТ, ПРЯМОУГОЛЬНИК, БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗЕЛЕНый ФОН  
(Размер: 100x100, 150x150, 250x250, 200x100, 300x150, 250x500)

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E01-01 (ЗП-35)		Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу





Е01-02 (ЗП-34)		<b>Выход здесь (правосторонний)</b>	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е02-01 (ЗП-48)		<b>Направляющая стрелка</b>	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
Е02-02 (ЗП-48)		<b>Направляющая стрелка под углом 45°</b>	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
Е13 (ЗП-38)		<b>Направление к эвакуационному выходу по лест- нице вниз</b>	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е14 (ЗП-38)		<b>Направление к эвакуационному выходу по лест- нице вниз</b>	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е15 (ЗП-39)		<b>Направление к эвакуационному выходу по лест- нице вверх</b>	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е16 (ЗП-39)		<b>Направление к эвакуационному выходу по лест- нице вверх</b>	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

E17 (ЗП-40)		Для доступа вскрыть здесь	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т.п.
E18		Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E19		Открывать движением на себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E20 (ЗП-36)		Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
E22 (ЗП-33)		Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу
E03 (ЗП-37)		Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
E04 (ЗП-37)		Направление к эвакуационному выходу налево	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
E05		Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E06		Направление к эвакуационному выходу налево вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E07		Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E08		Направление к эвакуационному выходу налево вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E09		Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов

E10		Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
E11		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
E12		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
E23		Указатель запасного выхода	Над дверями запасного выхода

## ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КВАДРАТ, БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗЕЛЕНый ФОН  
(Размер: 100x100, 150x150, 250x250 )

Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
ЕС01		Аптечка первой медицинской помощи	На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи
ЕС02		Средства выноса (эвакуации) пораженных	На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных
ЕС03		Пункт приема гигиенических процедур (душевых)	На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п.
ЕС04		Пункт обработки глаз	На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз



EC05		Медицинский кабинет	На дверях медицинских кабинетов
EC06		Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)	В местах установки телефонов

## УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

КВАДРАТ, БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СИНИЙ ФОН  
(Размер: 100x100, 150x150, 250x250 )

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
D01		Пункт (место) приема пищи	На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи
D02		Питьевая вода	На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.)
D03		Место курения	Используется для обозначения места курения на общественных объектах

**Знаки безопасности в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003)»**

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение
W08 (ЗТ-05)		“Молния” - “Осторожно электрическое напряжение”	ЗП-30		Заземление

12 В

36 В

42 В

50 В

220 В

380 В

## ПЛАКАТЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

1 (ЗП-05)		300*150 и 200*100	Для запрещения подачи напряжения на рабочее место. Плакат переносный
2 (ЗП-06)		300*150 и 200*100	Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди. Плакат переносный
3 (ЗП-08)		300*150	Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа. Плакат переносный
4 (ЗП-11)		300*150	Для запр. повторного ручного вкл. выключателя ВЛ после их автом. отк. без согласования с производителем. Плакат переносный

## ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

5 (ЗП-24)		300*150	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током. Плакат переносный.		
6 (ЗП-22)		300*150	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением. Плакат переносный		
7 (ЗП-23)		300*150	Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Плакат переносный		
8 (ЗП-07)		300*150	Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонал и запрещения передвижения без средств защиты. Плакат постоянный		
11 (ЗП-16)		200*200	Для указания рабочего места. Плакат переносный		
12 (ЗП-15)		200*200	Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте. Плакат переносный		
13 (ЗП-09)		300*150 и 200*100	Для указания о недоступности подачи напряжения на заземленный участок электроустановки. Плакат переносный		
ЗП-10		300*150	ЗП-12		300*150
ЗП-13		300*150	ЗП-14		300*150







ЗП-18 Размер: 250*250, 100*100		ЗП-19 Размер: 250*250, 100*100	
ЗП-20 Размер: 250*250, 100*100		ЗП-21 Размер: 250*250, 100*100	
ЗП-25 Размер: 300*150, 200*100		ЗП-26 Размер: 300*150, 200*100	
ЗП-27 Размер: 300*150, 200*100		ЗП-28 Размер: 300*150, 200*100	
ЗП-29 Размер: 300*150, 200*100		ЗП-17 Размер: 200*200, 150*150	

Тип знака / Форма	Размер, мм
Типоразмер 1 (расстояние опознавания - 3 метра)	
Указательный (прямоугольный)	200x100
Запрещающий, предписывающий (круглый, квадратный)	100x100
Предупреждающий (треугольный)	100x90
Типоразмер 2 (расстояние опознавания - 6 метров)	
Указательный (прямоугольный)	300x150
Запрещающий, предписывающий (круглый, квадратный)	150x150
Предупреждающий (треугольный)	200x180
Типоразмер 3 (расстояние опознавания - 9-10 метров)	
Указательный (прямоугольный)	250x500
Запрещающий, предписывающий (круглый, квадратный)	250x250
Предупреждающий (треугольный)	300x270







# КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗНАКИ

				
СТОЙ ПРОЕЗД ЗАКРЫТ АММИАК	<b>ПК-2</b> тел: <b>01</b>	МЕСТО КУРЕНИЯ	ОСВЕЩАЙ РАБОЧЕЕ МЕСТО	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ЩИТКЕ
33-001	33-002	33-003	33-004	33-005
				<b>Размер, мм x мм</b>  200 x 270 300 x 400 450 x 600 600 x 800
ЗОНА ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА	NOW WASH YOUR HANDS PLEASE ВЫМОЙТЕ РУКИ ПОЖАЛУЙСТА	FOR CLEANING MATERIALS ONLY! ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИСТЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ!	PROTECTIVE FOOTWEAR MUST BE WORN IN THIS AREA ПРОХОД ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ	
33-006	33-007	33-008	33-009	

Размер (мм) 400\*150, 600\*225

	НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ УПОРА ПОД ПОДНЯТЫМ КУЗОВОМ		<b>ПК-2</b> тел: <b>01</b>		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ
33-033		33-034		33-035	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ		ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР		ПОДАТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
33-036		33-037		33-038	

Размер (мм) 300\*400, 450\*600, 600\*800

 	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ ИЛИ ЩИТКЕ	   РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ		ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС
33-052	33-053	33-054		

 <b>НЕТ ТРАВМАТИЗМУ</b>	 <b>НЕ КУРИТЬ</b>	 <b>ПОЖАЛУЙСТА НЕ КУРИТЕ</b>	 <b>ПРОХОД ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ</b>	 <b>DO NOT SWITCH ON MAN WORKING ON EQUIPMENT НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>	 <b>ВХОД НА КРАНОВЫЕ ПУТИ ВОСПРЕЩЕН</b>
33-010	33-011	33-012	33-013	33-014	33-015
 <b>ВХОД ЗАПРЕЩЕН ЗАБОЙ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ</b>	 <b>ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	 <b>ПРОНОС ГРУЗА ЗАПРЕЩЕН</b>	 <b>СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	 <b>НЕИСПРАВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА ВЕДЕТ К ТРАВМЕ</b>	 <b>ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ</b>
33-016	33-017	33-018	33-019	33-020	33-021
 <b>ОСТОРОЖНО УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ</b>	 <b>ОСТОРОЖНО ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА</b>	 <b>ОСТОРОЖНО ВЗРЫВООПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	 <b>ОСТОРОЖНО ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</b>	 <b>ОСТОРОЖНО БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ</b>	 <b>ОСТОРОЖНО РАБОТАЕТ КРАН</b>
33-022	33-023	33-024	33-025	33-026	33-027
 <b>ОСТОРОЖНО ОПАСНАЯ ЗОНА</b>	 <b>ОСТОРОЖНО НЕГАБАРИТНОЕ МЕСТО</b>	 <b>БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА</b>	 <b>SLIPPERY SURFACE ОСТОРОЖНО СКОЛЬЗКО</b>	 <b>DANGER HAZARDOUS AREA ОСТОРОЖНО ОПАСНАЯ ЗОНА</b>	<b>Размер (мм)</b>
33-028	33-029	33-030	33-031	33-032	200*270
					300*400
					450*600
					600*800

**Размер (мм) 150\*400, 225\*600**

 <b>ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	 <b>NO ACCESS ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	 <b>ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕН</b>
33-039	33-040	33-041
 <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И КУРИТЬ</b>	 <b>ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	 <b>ВХОД ЗАПРЕЩЕН</b>
33-042	33-043	33-044
 <b>ВО ВРЕМЯ ОТКАТКИ РУДЫ ХОЖДЕНИЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ЗАПРЕЩЕНО</b>	 <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА</b>	 <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ НА КРЫШУ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА</b>
33-045	33-046	33-047



Размер (мм)  150*400 225*600	 ОСТОРОЖНО ПАР (ГОРЯЧАЯ ВОДА)	 ОПАСНО ПРОВОДЯТ ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
	33-048	33-049
	 ОСТЕРЕГАЙСЯ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА	 <b>ОСТОРОЖНО</b> ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	33-050	33-051
Размер (мм) 300*400, 450*600, 600*800		
   ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 36 В ПРИМЕНЯЙ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	 <b>ПЫЛЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>    РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ РЕСПИРАТОРЕ И ОЧКАХ	 <b>ОПАСНО</b> РАБОТАЙ В ЕМКОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВОЗДУХА  ИМЕЙ ДОПУСК И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
33-055	33-056	33-057
 <b>РАБОТАЙ В РУКАВИЦАХ</b>  <b>БЕРЕГИ ТРОС ОТ УДАРОВ</b>	 <b>ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАТЬ</b>  <b>РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>	 <b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ</b>  <b>ПОД АВТОМОБИЛЕМ РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>
33-058	33-059	33-060
 <b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ</b>  <b>РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>	 <b>НЕ ТРОГАТЬ</b>  <b>ПОД АВТОМОБИЛЕМ РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>	<b>ОГНЕОПАСНО НЕФТЬ</b>   
33-061	33-062	33-063
<b>ОПАСНАЯ ЗОНА</b>  <b>МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ</b>	Размер (мм) 300*300, 400*400	
33-064	 <b>СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ ЗАПРЕЩЕНА</b>	 <b>ПОСЛЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА ПОСАДКА В КЛЕТЬ ЗАПРЕЩЕНА</b>
	33-095	33-096
		 <b>УСТРАНЯТЬ НЕПОЛАДКИ МЕХАНИЗМОВ НА ХОДУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b>
		33-097

Размер (мм) 300\*400, 450\*600, 600\*800

	<b>ПК-2</b>
	<b>ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01</b>

33-065

Размер,  
мм х мм →

200 х 300

400 х 600


	
<b>ПК-2</b>	<b>ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 или _____</b>

33-069



**НЕ ПОДНИМАЙ  
ГРУЗ  
В ПЕРЕПОЛНЕННОЙ  
ТАРЕ**

33-075



**НЕ ПОДНИМАЙ  
ЗАСЫПАННЫЙ,  
ЗАЩЕМЛЕННЫЙ  
ИЛИ ЗАМЕРЗШИЙ  
ГРУЗ**

33-076

Размер (мм) 450\*600

**ПОЖАРНЫЙ  
ПРОЕЗД**



**НЕ  
ЗАГРОМОЖДАТЬ**

33-077

**ПРИ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОПОРАХ  
ПОЛЬЗУЙСЯ ЛЕСТНИЦАМИ,  
ОБОРУДОВАННЫМИ КРЮКАМИ**





33-078



**ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ  
НАХОДИТЬСЯ  
НА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЯХ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**


33-079

**АККУМУЛЯТОРЩИК!  
РАБОТАЙ  
В СПЕЦОДЕЖДЕ**


33-080

Размер (мм) 300\*400




**ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ВКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ**

33-091



**ПАЙКУ ПРОВОДИ  
ПРИ РАЗРЯЖЕННОМ  
АККУМУЛЯТОРЕ**

33-092

**НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ  
К ТОКОВЕДУЩИМ  
ЧАСТЯМ**

33-093

Размер (мм) 600\*450

 <b>НЕ ПОДНИМАЙСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ С ГРУЗОМ</b>  <b>33-081</b>	 <b>ЗАХЛАМЛЕННОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИЧИНА ТРАВМАТИЗМА</b>  <b>33-082</b>	 <b>ПОЖАРООПАСНО ЛЕГКО- ВОСПЛАМНЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ</b> <b>33-083</b>	<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b>  <b>КУРИТЬ</b>  <b>ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ</b>  <b>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ИСКРЯЩИЕ ПРИБОРЫ</b> <b>ВЗРЫВООПАСНО!</b>  <b>33-084</b>
--	---	--	--

 <b>ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> <b>33-085</b>	 <b>СТОЙ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ</b> <b>33-086</b>	 <b>РОДИТЕЛИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ</b> <b>33-087</b>
---	---	--

Размер (мм) 600\*800

<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> ИМЕТЬ НА СЕБЕ ЧАСЫ		<b>NO WRIST WATCHED ALLOWED</b>
<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> ИМЕТЬ НА СЕБЕ КОЛЬЦА И ПЕРСТНИ		<b>NO RINGS ALLOWED</b>
<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> ИМЕТЬ НА СЕБЕ БРАСЛЕТЫ		<b>NO BRACELETS ALLOWED</b>
<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> ИМЕТЬ НА СЕБЕ ЦЕПОЧКИ И ШНУРЫ НА ШЕЕ		<b>NO CHAINS AND CORDS AROUND THE NECK ALLOWED</b>
<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> ИМЕТЬ НА СЕБЕ СВОБОДНО ВИСЯЩИЕ СЕРЬГИ И СЕРЬГИ В НОСУ		<b>NO FREE HANGING EAR RINGS ALLOWED</b>

**33-098**

Размер (мм)  
200 \* 300  
400 \* 600

 <b>ВНИМАНИЕ РАБОТА НА ЛИНИИ</b>	 <b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ</b>
<b>33-066</b>	
 <b>ОПАСНО ГАЗ</b>	 <b>НЕ КУРИТЬ</b>
<b>33-067</b>	
 <b>ОСТОРОЖНО ЩЕЛОЧЬ</b>	 <b>РАБОТАЙ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ</b>
<b>33-068</b>	




Размер (мм) 400*450	Размер (мм) 600*670		
 <b>ПРИ ПОЖАРЕ</b>  <b>ЛИФТОМ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ</b>  <b>ВЫХОДИТЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ</b>	<b>СКЛАД КИСЛОРОДА</b>  <b>ОПАСНО ГАЗ</b>  <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И КУРИТЬ</b>	 <b>ВЗРЫВО-ОПАСНО</b>  <b>НЕ КУРИТЬ</b>  <b>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ</b>	 <b>ОПАСНО ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>  <b>НЕ КУРИТЬ</b>  <b>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ</b>
33-071	33-072	33-073	33-074

Размер (мм) 450*600	Размер (мм) 300*400
 <b>ВНИМАНИЕ</b> <b>ВХОД НА ОБЪЕКТ БЕЗ КАСКИ ЗАПРЕЩЕН!</b> 	<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ</b> <b>ПОЖАРООПАСНО</b>   <b>С ОГНЕМ НЕ ВХОДИТЬ</b> <b>КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> 
33-088	33-094

Размер (мм) 400*450 / 600*675	Размер (мм) 450*600	450*600 / 600*800
 <b>ВНИМАНИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА</b>  <b>НА ТЕРРИТОРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ</b>  <b>ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	   <b>ОБОЗНАЧАЙ ОПАСНЫЕ МЕСТА СИГНАЛЬНОЙ РАЗМЕТКОЙ</b> 	  <b>ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНО</b>  <b>НЕ КУРИТЬ</b>  <b>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ</b>  <b>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ</b>  <b>ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ</b>
33-070	33-090	33-099

# ЗНАКИ ОПАСНОСТИ



Место расположения маркировки, характеризующей транспортную опасность груза:

- 1 - знак опасности,
- 2 - манипуляционные знаки (ГОСТ 14192-77)
- 3 - номер ООН,
- 4 - классификационный шифр,
- 5 - транспортное наименование опасного груза.

На транспортную тару и транспортное средство с опасными грузами наносят знаки опасности, соответствующие классу и подклассу, к которому отнесен данный груз. На транспортную тару и транспортные средства, содержащие остатки опасных грузов, так же наносят знаки опасности.

Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку и транспортные средства наносят все знаки, соответствующие этим видам опасности. Знаки опасности, наносимые на транспортную тару, должны иметь форму квадрата, повернутого на угол, со стороной не менее 100 мм. при размерах тары, не позволяющих наносить знаки опасности, указанных размеров, допускается уменьшить сторону квадрата до 50 мм. Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, должны иметь размер стороны квадрата 250 мм. Знаки опасности наносят на контрастном фоне перед манипуляционными знаками. Способы и материалы для нанесения знаков опасности смотреть в ГОСТ 14192-77 "Маркировка грузов". Знаки опасности должны прикреплять на транспортные средства грузоотправители и удалять после выгрузки получатели

Размер (мм) 250\*250, 100\*100 (сторона в квадрата)

33 - 100	33 - 101	33 - 102	33 - 103
33 - 104	33 - 105	33 - 106	33 - 107
33 - 108	33 - 109	33 - 110	33 - 111

Размер (мм) 250\*250, 100\*100 (сторона в квадрата)



33 - 112



33 - 113



33 - 114



33 - 115



33 - 116



33 - 117



33 - 118



33 - 119



33 - 120



33 - 121



Размер: 690\*330 мм

33 - 122

## СТОЙКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, ОГРАЖДЕНИЯ, СТОЛБЫ

